

Dr Chiu話你知 疑似確診新冠肺炎須知



大家好！在新冠肺炎疫情下，很多人都會自行透過「快速抗原測試」檢驗自己是否已經確診，以保護自己和家人。

不過，一旦檢測結果呈陽性，又應該有甚麼事項需注意？今次「Dr Chiu話你知」就為大家準備以下貼士。



提示：「快速抗原測試」測試結果須知

註：快速測試本來只用作參考用途，並不是確診工具。但是鑑於現在疫情嚴重，香港政府目前已經容許以快速測試陽性結果作為確診結果。政策任何改變，請以衛生防護中心公佈為準。



如測試結果呈陽性

如檢測結果為弱陽性，即只在測試中T位置顯示一條模糊的線，請根據產品說明書解讀結果。

如測試結果呈陰性

結果只作參考，非完全能排除感染新冠肺炎病毒的可能性，你仍需繼續採取預防及控制措施。

如不幸確診，身體可能出現的狀況：

新冠肺炎常見輕微病徵包括：

- ▶ 咳嗽
- ▶ 肌肉酸痛或疲勞
- ▶ 發燒：體溫溫度為38攝氏度或更高
- ▶ 胸痛
- ▶ 頭暈或頭痛
- ▶ 喪失味覺或嗅覺
- ▶ 腹瀉及嘔吐
- ▶ 皮疹



如何緩解不適？

- ▶ 多休息
- ▶ 多飲水
- ▶ 保持心境開朗
- ▶ 如身體有輕微不適，如頭痛或低燒，可自己服用撲熱息痛類 (Paracetamol)，亦即必利痛等藥物



如不幸確診而暫時未被送往醫院或隔離設施，確診者在家時需特別留意：

- ▶ 與未確診／檢測呈陰性的家人分開用餐
- ▶ 全日戴上口罩
- ▶ 用過廁所後要用1:99漂白水清潔與消毒
- ▶ 妥善處理及包好家居垃圾
- ▶ 接觸過的用品需消毒
- ▶ 確保U型隔氣管有水
- ▶ 保持空氣流通
- ▶ 通知確診前7天內曾見面的人進行檢測
- ▶ 與同住家人透過電話、訊息溝通
- ▶ 如訂購外賣上門，應要求外賣送遞員把食物放在家門外
- ▶ 切勿外出



甚麼情況下才需送院？

如出現以下的情況，請盡快前往急症室或致電999：

- ▶ 氣喘，難以說出簡單短句
- ▶ 神智不清
- ▶ 咳血
- ▶ 哮喘
- ▶ 感到寒冷和冒汗，皮膚蒼白
- ▶ 皮膚像瘀傷或皮下出血
- ▶ 大量飲水的情況下，小便仍少於平常
- ▶ 如家中有血氧計，血氧量跌至低於94%



AXA安盛指定客戶可透過Emma by AXA內多項服務，支援你身心的需要：

- ▶ 透過「護士熱線」，向專業護士尋求協助及查詢健康資訊。
- ▶ 透過「心靈加油站」內的練習以放鬆心情，讓你在疫境中，保持樂觀！

